



**Governo de Sergipe**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

AVENIDA AUGUSTO FRANCO, Nº 3.150, CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE SENADOR GILVAN  
ROCHA, PONTO NOVO - ARACAJU (SE) - CEP. 49097-670 - (079) 3226-8311

**Processo: DISPENSA PRESENCIAL - DP0348/2019**

**Objeto**

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NAS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS DE ALTA TENSÃO E NOS GRUPOS MOTORES GERADORES (GMG'S) NAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SERGIPE

**Justificativa da aquisição/contratação**

A MANUTENÇÃO PREVENTIVA É O SERVIÇO O QUAL VISA MANTER O EQUIPAMENTO DENTRO DAS CONDIÇÕES NORMAIS DE UTILIZAÇÃO, COM O OBJETIVO DE REDUZIR AS POSSIBILIDADES DE OCORRÊNCIA DE DEFEITOS POR DESGASTES OU ENVELHECIMENTO DE SEUS COMPONENTES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO MANUAL TÉCNICO

**Base legal**

ART. 24, INCISO V, LEI 8.666/93

**Produtos/Serviços**

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtd
1	386213-5	SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO ELETRICO E ELETRONICO - CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO ELETRICA DO TIPO ALTA TENSÃO, CHAVE SECCIONADORA, DIJUNTOR DE ALTA TENSÃO, TRANSFORMADOR DE ALTA, TC'S, TP'S, H1, H2, H3 E CAIXA DE MEDIDOR., MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. TUDO EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO.	MÊS	6

**Resultado**

**Item 1** - Cód. 386213-5 - SERVIÇO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO ELETRICO E ELETRONICO - CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO ELETRICA DO TIPO ALTA TENSÃO, CHAVE SECCIONADORA, DIJUNTOR DE ALTA TENSÃO,

TRANSFORMADOR DE ALTA, TC'S, TP'S, H1, H2, H3 E CAIXA DE MEDIDOR, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. TUDO EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO.

<b>Pesquisa de mercado</b>	<b>Proposta</b>	<b>Vencedor</b>
ENGENHARIA SANT 'ANA LTDA- EPP (32.775.223/0001-17)	273.600,00	Sim
RI&OS AUTOMOÇÃO MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA ()	388.200,00	Não
C2M CANELA MANUTENCAO E MONTAGENS EIRELI- ME (16.866.498/0001-00)	383.580,00	Não

**Resultado / Justificativa**

---

Aracaju/SE, 21 de Maio de 2019

KETHELLY MYLLENA OLIVEIRA SOUZA  
RESPONSÁVEL

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA  
ORDENADOR DE DESPESA