Governo prorroga prazos para atualização de dados no Cadastro Único

Ministério da Cidada nia prorrogou os prazos para a atualização de dados das famílias inscritas no cadastro único, beneficiárias do Auxílio Brasil. É o que consta da Instrução Normativa nº 17, publicada no Diário Oficial da União de ontem (14).

Devido aos impactos da pandemia, o ministério escalonou o processo de revisão cadastral. Com isso, apenas as famílias com cadastros atualizados pela última vez em 2016 ou 2017 foram convocadas para atualizar os dados no Cadastro Único. Famílias que atualizaram dados pela última vez em 2018 ou 2019 serão convocadas nos próximos anos.

A resolução publicada ontem prevê que os beneficiários do Auxílio Brasil que estão em revisão cadastral terão até 14 de outubro para atualizar as informações. "O prazo venceria originalmente nesta sexta-feira (15). Já as famílias em averiguação cadastral, cujo prazo para atualizar informações terminou em 10 de junho, ganharam prazo extra até 12 de agosto", informou o mi-

De acordo com a pasta, os processos estão em andamento desde fevereiro e englobam 8 milhões de famílias.

A revisão cadastral consiste na solicitação à família para atualizar os registros do Cadastro Único, "caso esteja há mais de dois anos sem nenhuma alteração ou apresente dados novos na renda, situação de trabalho, endereço ou composição familiar".

Já a averiguação cadastral verifica as informações do CadÚnico, tendo por base informações contidas em outros registros administrativos federais. "Se forem identificadas inconsistências após o cruzamento de dados, a família deve comprovar que cumpre os critérios de elegibilidade ao Auxílio Brasil", explica o minis-

Famílias inscritas no Cadastro Unico devem atualizar os dados a cada dois anos ou no caso de haver alguma alteração. Aqueles que forem convocados para averiguação e revisão de dados devem comparecer a um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou a um posto de atendimento do Cadastro Único do município.

"A atualização cadastral é fundamental para assegurar a qualidade dos dados e garantir que as informações registradas na base do Cadastro Único estejam sempre de acordo com a realidade das famílias. Programas sociais como o Auxílio Brasil, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e a ID Jovem exigem que o cadastro esteja atualizado para que as famílias possam receber os benefícios", informou, em nota, o Ministério da Cida-

Por meio do aplicativo do Cadastro Único, é possível às famílias cadastradas conferir se os dados estão atualizados. Também possibilita saber se as famílias estão sob averiguação ou revisão cadastral. A ferramenta informa, também, o que deve ser feito para a regularização dos registros.

"A falta de atualização dos dados do Cadastro Único pode levar à suspensão do benefício e posterior cancelamento. Se os registros não forem regularizados, as famílias podem ser excluídas do Cadastro Único a partir de julho de 2023", alerta o ministério.

Empresa BTS atrasa pagamento dos trabalhadores pelo terceiro mês consecutivo

Os trabalhadores da limpeza pública enfrentam, mais uma vez, problemas causados pela empresa BTS. É que a firma atrasa, pelo terceiro mês consecutivo, o pagamento dos salários dos funcionários, gerando mais um episódio de revolta para a cate-

A classe afetada é a que atua nos mercados do Centro. Por conta da falta de responsabilidade da empresa, trabalhadores estão com seu planejamento familiar afetado e enfrentando dificuldade para honrar seus compromissos financeiros.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Limpeza Pública e Comercial do Estado de Sergipe (Sindelimp), Anderson Vidal, informa que a categoria já está sendo mobilizada e exige mais sensibilidade da BTS. "Já estamos nos movimentando junto aos trabalhadores para cobrar o pagamento. É o terceiro mês



justificativa alguma, já que a Prefeitura faz os repasses de forma regular à empresa. É algo mal explicado, que complica a vida de quem luta muito para exercer a sua função. Estamos atentos, cobrando, e uma possibilidade de paralisação está sendo colocada em pauta".

Como resposta, o Sindelimp já está protocolando no Ministério Público do Trabalho (MPT) um que isso acontece, mas não há pedido para que a instituição nozeleiras eletrônicas" nos ins-

medie as negociações com a empresa BTS, a fim de que sejam regularizadas as pendênci-

Este não é o primeiro episódio inconveniente causado pela empresa. Além de creditar o pagamento com atraso nos meses anteriores, recentemente funcionários da limpeza pública foram surpreendidos com a constrangedora implantação de "tortrumentos de trabalho, ao mesmo tempo em que os servidores atuavam com EPIs defasados, como bonés, óculos e outros itens.

"Aparentemente, tratar mal seu funcionário é uma constante da BTS. Estamos alertas, buscamos sempre dialogar, mas essa situação não pode permanecer. Vamos tomar as medidas necessárias para que a categoria tenha o que é seu por direito" aler-

Roubo de fiação deixa moradores de Simão Dias sem água

Mais de 40 mil moradores do município de Simão Dias estão sem água fornecida pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), novamente em virtude de ações criminosas praticadas contra o patrimônio público. De acordo com a empresa sergipana, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/SE) foi acionada após técnicos atestarem que fios responsáveis pela energização das máquinas que bombeiam água a milhares de residênci-

as -, foram furtados na noite da última quarta-feira, 13. Conforme informado pela Deso, apesar de a cidade diretamente atingida pelo roubo ter sido Simão Dias, a ação criminosa aconteceu em uma subestação localizada no povoado Quilombo, em Lagarto. A perspectiva é que o serviço seja restabelecido nas próximas 48 horas.

A Companhia de Saneamento disse que este tipo de problema tem prejudicado a população com frequência, bem como aproveitou a oportunidade para novamente se dirigir aos moradores e solicitar que protocolem denúncias caso possuam informações sobre os suspeitos de cometer o roubo. Até que o sistema esteja integralmente normalizado casos de emergência e pedidos de serviços podem ser informados pelo telefone 08000790195 com prioridade para creches, unidades hospitalares, postos de saúde, asilos e demais entidades dessa natureza. Desde janeiro do ano passado. em todo o estado de Sergipe, a Deso registrou mais de 10 ações semelhantes a estas atualmente vivenciadas pelos moradores de Simão Dias.

O setor de inteligência da Secretaria de Estado da Segurança Pública, através da Polícia Civil, reitera que a população pode, e deve, oficializar denúncias sobre os possíveis autores de ações criminosas, por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.



CARTÓRIO "RIVANDA CARMELO" - 1º OFÍCIO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - USUCAPIÃO EXTRA JUDICIAL

de 2021, o requerimento pelo qual LUIZ NERES DE VASCONCELOS e sua cónjuge, DELZA PEDROZA DE VASCONCELOS, brasileiros, casados sob o regime de comunhão parcial, profissão ele: aposentado, ela: VASCONCELOS, brasileiros, casados sob o regime de comunhão parcial, profis não declarado, inscritos no CPF sob n.º 060.383.605-49 e 103.512.995-72, resi das RGS 202.035 e 182.065 SSP/SE, residentes e domiciliados na Estrada das RGS 202.035 e 182.065 SSP/SE, residentes e domiciliados na Estrada da Pedreira, Loteamento
Senhor dos Passos, área rural, CEP 49100-000, São Cristovão - Sergipe; Emaili nerisluiz@ahoo.com.br., delizapedrozalihotmali.com. Tel: (79) 99984-4065 e (79) 99981-8032 solicitaram o recohecimento do diveto de
propriedade stravés de Ususquita extrajudida; USUCAPIÃO (EMTRAORDINARIO) tolaliza maia de 22 (virite e delas emet), desdez 27 de decembro de 1998anos de posse, nos termos dant 1264. Aquita (n. 05/1973 provimento nº 55 de 14/12/2017).
CNI, sutuado tolo protocio 2295, ata notarial lavrada no livro A-01, folhas 56 até 57, do imbrei Stito Senhor dos
Passos Proprietário: Luiz Neres de Vasconceios área: 27,168 há: Municipio: São Cristóvão UF: SE
Perimetro: 2958.118 m. inicia-se m.com azimute la-se a descrição deste perimetro no vértice V-01, definido pelas coordenadas E: 697.079 m e Nr. 8,780.631 m com azimute 136 05' 40,89" e distância de
11,04 m até o 1280 951 40 vértice V-02, definido pelas coordenadas E: 697.158 m e Nr. 8,780.551 mccm 141' 20' 24,69" e distância de 83,24 m até o vértice V-03, definido pelas coordenadas E: 697.208 m e Nr. 8,780.651 m. m com azimute 174' 31' 49,04" e distância de 83,36 m até o 046 lM. 9,790 297 vértice V-04, definido pelas coordenadas E: 697.208 m e Nr. 8,780.651 mc m azimute 174' 31' 49,04" e distância de 83,36 m até o 046 lM. 9,790 297 vértice V-04, definido pelas coordenadas E: 697.308 m e Nr. 3,780.458 m. m com azimute 174' 31' 49,04" e distância de 83,36 m até o 046 lM. 9,790 297 vértice V-04, definido pelas coordenadas E: 697.308 m e Nr. 3,780.458 m. m com azimute 174' 31' 49,04" e distância de 83,36 m até o 046 lM. 9,790 297 vértice V-03, definido pelas coordenadas E: 697.308 m e Nr. 3,780.458 m. m com azimute 174' 31' 49,04" e distância de 39,37 m com azimute 175' 31' 39,31" e distância de 39,38 m até o 046 lM. 9,790 297 vértice V-03, definido pelas coordenadas E: 697.308 m e Nr. 3,780.458 m. m com azimute 174' 31' 49,04" e distância de 39,397 m com azimute 175' 31' 49, 04, definido pelas coordenadas E; 697.216 m o IM: 8.780.397 m com azimute 187' 53' 30,13" e distânci. de 101,97 m até o vértice V-05, definido pelas coordenadas E: 697.202 m e N: 8.780.296 m co 8.780.199 m.com azimute 51° 40° 15,43" e distância de 243,48 m até o vértice V-07, definido pela coordenadas E: 697.361 m o N: 6.780.350 m com azimute 48' 48' 50.67" o distància de 159.45 m até o vértice V-08, definido pelas coordenadas E: 697.461 in e Nit. 8.780.455 m com azimute 48' 38' 50.87" o distància de 159.45 m o Nita Vivileo V-08, definido pelas coordenadas E: 697.640 m o Nita 78' 697.650 m o Mistancia de 211,65 m até o vértice V-09, definido pelas coordenadas E: 597.735 m e Nit. 8.780.455 m com azimute 50' 36' 43,93" e distància de 122,92 m até o vértice V-10, definido pelas coordenadas E: 597.735 m e Nit. 8.780.758 m com azimute 50' 36' 43,93" e distància de 51.61 m até o vértice V-12, definido pelas coordenadas E: 597.678 m com azimute 30' 43,21" e distància de 51.61 m até o vértice V-12, definido pelas coordenadas E: 697.537 m com azimute 30' 46' 32,46" e distància de 50.61 m até o vértice V-14, definido pelas coordenadas E: 697.577 m com azimute 37' 46' 32,46" e distància de 50.61 m até o vértice V-14, definido pelas coordenadas E: 697.577 m com azimute 37' 46' 32,46" e distància de 50.61 m até o vértice V-14, definido pelas coordenadas E: 697.577 m com azimute 30' 46' 32,44" e distància de 45.67 m até o vértice V-16, definido pelas coordenadas E: 697.577 m com azimute 30' 47' 00' 47' coordenadas E: 697.361 m e N: 8.780.350 m com azimute 48' 48' 50.67" e distância de 159,45 m até distancia de 257,33 m até o vértice V-21, definido pelas coordenadas E: 697.247, m e N: 8 780,679 m com azimute 19' 39' 13.77' e distância de 118,93 m até o vértice V-22, definido pelas coordenadas E: 697.220 m e N: 8.780,991 m com azimute 266': 18' 31,01' e distância de 62,13 m até o vértice V-23, definido pelas coordenadas E: 697.220 m e N: 8.780,997 m com azimute 259 26' 20,36" e distância de 60,02 m até o vértice V-24, definido pelas coordenadas E: 697.220 m e N: 8.780,997 m com azimute 259 26' 20,36" e distância de 56,02 m até o vértice V-24, definido pelas coordenadas E: 697.120 m e IM: 8730,977 m com azimute 214' 49' 28.16" e distância de 58,08 m até o vértice V-25, definido pelas coordenadas E: 697.097 m e IM: 8.780,957 m com azimute 214' 49' 28.16" e distância de 28,00 m até o vértice V-27, definido pelas coordenadas E: 697.097 m e IM: 8.780,958 m com azimute 23' 42' 38,14" e distância de 99,49 m até o vértice V-28, definido pelas coordenadas E: 697.097 m e IM: 8.780,959 m com azimute 185' 85,90" e distância de 127,55 m até o vértice V-29, definido pelas coordenadas E: 697.007 m com azimute 185' 85' 53,90" e distância de 127,55 m até o vértice V-29, definido pelas coordenadas E: 697.007 m com azimute 185' 85' 53,90" e distância de 127,55 m até o vértice V-29, definido pelas coordenadas E: 697.007 m com azimute 185' 63' 15,57" e distância de 48,70 m até o vértice V-31, definido pelas coordenadas E: 698.957 m e N: 8.780,757 m com azimute 180' 49' 15,57" e distância de 48,70 m até o vértice V-31, definido pelas coordenadas E: 698.957 m e N: 8.780,757 m com azimute 180' 49' 15,57" e distância de 48,70 m até o vértice V-31, definido pelas coordenadas E: 698.957 m e N: 8.780,757 m com azimute 180' 49' 15,57" e distância de 48,70 m até o vértice V-31, definido pelas coordenadas E: 698.957 m e N: 8.780,757 m com azimute 180' 49' 15,57" e distância de 48,70 m até o vértice V-30, definido pelas coordenadas E: 698.957 m e N: 8.780,757 m com azimute 180' 49' 15,57" e distância de 48,70 m até o vértice V-30, defini Todos os azimutes e distâncias, área e perimetro foram calculados no plano de projeção UTM Tud

Pedro P. P. Neto

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 243/2022

OBJETO: Registro de preço visando futuras e eventuais contratações de Materiais de Uso Comum (Expediente e Apoio parte VI) – para suprir a demanda do ano de 2021 (RELICITAÇÃO DOS ITENS FRACASSADOS DO PE 241/2021). PROCESSO DE COMPRAS Nº: 6991/2021

DATA DE ABERTURA: 27/07/2022 às 09:00h.

NO SÍTIO: www.comprasgovernamentais.gov.br.

BASE LEGAL: Leis Federais n.ºs 10.520/2002 e 8.666/1993. Leis Estaduais n.ºs 5.848/2006 e 8.234, de 05.07.2017 e 8.747/2020. Decretos Estaduais n.º 26.531/2009, 26.533/2009 e 30.785, de 28.08.2017. Decreto Federal 10.024/2019.

PARECER JURÍDICO: 5095/2021 – PGE.

CONSULTAS FORMALIZAÇÃO DE E www.comprasgovernamentais.gov.br ou SES, situada na Avenida Augusto Franco, nº 3150, Bairro Ponto Novo, Aracaju Sergipe, das 08h00min às 16h00min

pregao 4. licitaca osaude@saude.se.gov.br https://www.saude.se.gov.br/.

ÓRGÃO SOLICITANTE: Secretaria de Estado da Saúde - (79) 3226-8337

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

Aracaju, 13 de julho de 2022.

RAYANNE DE ANDRADE SILVA

Pregoeira/SES/SE